



EPPQRO

Equipo de Protección Personal

CONTENIDO

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA	1-2
PROTECCIÓN FACIAL	3-5
PROTECCIÓN VISUAL	6-8
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	9-13
PROTECCIÓN AUDITIVA	14-16
PROTECCIÓN CORPORAL	17-21
PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	22-29
PROTECCIÓN MANUAL	30-35
PROTECCIÓN DESECHABLE	36-38
PROTECCIÓN PARA PIES	39-42
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	43-47
VIALIDAD Y SEÑALAMIENTOS	48-50
PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS	51-53
SERVICIOS DE ENTRAMIENTO	54-57

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

Los cascos de protección son Equipos de Protección Individual diseñados para resguardar la cabeza de los riesgos existentes en el lugar de trabajo, o disminuir los daños derivados de un accidente.


Los cascos de protección están compuestos por:

- Un elemento rígido (casquete)*
- Arnés interior (sostiene la energía derivada del impacto)*
- Accesorios (como los destinados al ajuste y sujeción a la cabeza).*

Protección para cabeza



Casco de ala ancha Marca MSA, modelo M2303541. Varios colores disponibles.





Casco tipo cachucha Marca Infra, modelo 8075 I-CP-210. Varios colores disponibles.



Accesorios para cascos



Barbiquejo sencillo marca Infra, modelo 1225-4B.



Suspensión marca Infra, modelo 1210-NM.



Barbiquejo de Alta Visibilidad, marca Jyrsa, modelo WW-2000.



Suspensión MSA, modelo 10156500



Cubrenuca Malla Jersey modelo LS-4055.

Colores disponibles: amarillo, naranja y verde.

¡VISITA NUESTRA PAGINA WEB!

<https://eppgro.com>



PROTECCIÓN FACIAL

A close-up photograph of a male worker wearing a white hard hat and orange safety gear. He is holding a yellow and orange safety glove in front of his face. The background is a blurred industrial setting.

Los protectores faciales elementos que permiten la protección contra la proyección de partículas y otros cuerpos extraños.

Los protectores faciales protegen el rostro ante partículas de polvo, salpicaduras, golpes y contacto con sustancias químicas.

Caretas y gafas para soldador



Fibra de Vidrio, Marca Infra, Modelo 2SC-200-M.




Cristales Infra Negro, modelo 2-SG-002C.

Caretas electrónicas




Ventana Panorámica
Modelo 8120, Marca INFRA



DISEA 21 Clásica ,
Modelo 8249,, Marca Infra.



ECLIPSE BONES




Nuestra salud es nuestro mayor activo, por lo tanto, debemos cuidarla tanto dentro como fuera del lugar de trabajo.


PROTECTORES FACIALES



Marca **infra,**
modelo **3PF-300T**



Marca **AM** modelo **AM-3/3.**



Video **Uso** de
protección **de**
manera **de**
correcta



Marca **Jyrsa,** modelo
WW-1117CK.



*Pasamontañas tejido
en acrílico color negro*



*Velo apícola contra
abejas.*



**¡PONTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS!**



PROTECCIÓN VISUAL

A woman in a laboratory setting is wearing clear safety goggles and a white face mask. The background is slightly blurred, showing other laboratory equipment. The overall image has a light blue tint.


La protección ocular o visual está formada por un conjunto de protectores que tienen como objetivo cuidar los ojos, ya que es una de las partes más vulnerables del cuerpo humano.

Riesgos químicos, físicos y mecánicos son los principales enemigos de la seguridad ocular de multitud de trabajadores.

Googles



antiempañó, marca MCR,
modelo 2310AF.




Policarbonato Armazón
Gris/Rojo, Marca 3M.



Marca Lamira, modelo 4012-VI.



Marca Honeywell,
modelo S3960HS.



Armazón Humo marca
MCR, modelo 2410F



¡ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES!





MM-16644
Marca 3M



MM-40660-10
Marca 3M



AL-230
Marca dermacare





**Video protección
de ojos y vista.**



AL012CL
Marca dermacare

Accesorios



**marca MCR, modelo LCSI-
LC**
Estación de Limpieza para
lentes.



¡Pide tu cotización ahora!

negocios01@eppqro.com
negocios02@eppqro.com
negocios03@eppro.com
atencion@eppqro.com

The image shows two workers in a professional setting. Both are wearing yellow hard hats and respirators. The worker on the left is wearing a white respirator with two filters, while the worker on the right is wearing a blue respirator with two filters. They are both looking down at a tablet computer held by the worker on the right. The background is a blurred industrial or office environment with overhead lights.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

El cuidado de la salud de los empleados es fundamental para el buen desarrollo de la empresa porque están sujetos a varios tipos de contaminación en el entorno laboral. Por lo tanto, los empleadores deben invertir en equipos de protección personal para garantizar la seguridad y bienestar laboral. Los equipos de protección respiratoria se convierten en un elemento esencial para cumplir tal fin.

Respiradores reutilizables




Media cara marca 3M, modelo 6200.



Media cara marca Honeywell modelo 770030-M



Cara Completa marca 3M, modelo 6800.



Video sobre uso de
adecuado respiradores



Repuestos



Arnés marca 3M, modelo 6897.



media cara, marca 3M, modelo 6281.



Copa Nasal marca 3M, modelo 6894.



ESCANEA EL CODIGO QR Y
PIDE TU COTIZACIÓN.



Respiradores desechables



Modelo 200 LS,
marca MSA



KN95 plegable





Modelo 8515,
marca MSA



Modelo Affinity,
marca MSA



Modelo 8210,
marca MSA



Filtros




Filtro para partículas
P100, marca 3M, modelo
2091.






**Modelo 7093C
marca 3M**



**Filtro para Partículas
P100, marca 3M, modelo
7093B.**





**Modelo 5N11
marca 3M**

Valvulas



**Modelo MM-6893
marca 3M**



**Modelo MM-6895
marca 3M**


Sabías que el 28 de abril es el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo.



Cartuchos



Marca 3M, Modelo 6003.



Marca 3M, Modelo 6001.



Marca 3M, Modelo 6004.




Marca 3M, Modelo 6006, Multi



Marca 3M, Modelo 6002




Marca 3M, Modelo P100, 60923.



Video tipos de cartuchos.



PROTECCIÓN AUDITIVA



Protege tu sistema auditivo del deterioro que ocasiona el ruido, estás beneficiando en alto grado la conservación de tu audición por más tiempo y con más calidad.

Al usar Equipo de protección auditiva reduces el daño auditivo, minimizas el estrés, te mantiene más concentrado, reduce los accidentes.

OREJERAS



Retenedor de filtros,
marca Moldex,
modelo 7020.
Colores disponibles:
Rojo y amarillo.




Orejera adaptable
marca 3M, modelo
H7P3E.



Orejera de diadema
marca 3M, modelo
H9A.





Orejera con
micrófono Marca 3M,
Modelo Peltor Protac
III.



TAPONES REUTILIZABLES



Marca AP, modelo
AS-026CC.



Marca Derma Care
modelo HA-026-C

<https://www.facebook.com/EPPQRO/>

¡Siguenos en nuestra
pagina de Facebook!





Marca 3M,
modelo 311-1250.




Marca STEELPRO
modelo HA-SP-0068




Marca Honeywell,
modelo MAX-30.



Marca Honeywell,
modelo LL-30.



Marca 3M, modelo
340-4004



En EPPQRO estamos comprometidos con nuestros clientes ofreciendo productos que superan los estándares de calidad .



PROTECCIÓN CORPORAL

The background image shows two men in an industrial setting. The man on the left is wearing a high-visibility orange safety vest over a dark jacket. The man on the right is wearing a grey work shirt, a grey safety harness, and an orange hard hat. They are both looking down at a document held by the man on the right. The man on the right is also holding a cylindrical container. The overall scene is a professional safety or training environment.

La protección corporal está básicamente diseñada para proteger el torso de

- *peligros físicos*
- *peligros biológicos*
- *peligros químicos*


Es muy importante seleccionar el tipo adecuado de protección. La evaluación de riesgos del superior jerárquico deberá identificar qué peligros es probable que se encuentren.

CHALECOS



marca Jyrsa modelo SR-2021.

Colores disponibles:
Naranja, amarillo, blanco,
azul, marino, verde, negro
y beige.




Modelo YLK-250

Colores disponibles:
Marino, azul, rojo,
naranja y caqui.



Marca Jyrsa, modelo SR-1010

Colores disponibles:
verde, azul, amarillo y
negro.



Modelo SE-CH-R-N.

Colores disponibles:
Naranja, verde y
azul.




Modelo YLK-240.

Colores disponibles:
Azul, rojo y naranja.

**CERO
ACCIDENTES**



ESCANEA EL CODIGO
QR Y PIDE TU
COTIZACIÓN AHORA
MISMO



FAJAS



marca Jyrsa,
modelo JYR-820.




Marca Rooster Modelo
RCM-629-7-3B.



Marca Jyrsa,
Modelo Jyr-823.



Modelo FE-4816-3
Marca Dermacare



Modelo FAJAVAQUETA.

MANDILES



marca Jyrsa, modelo
DD-1155.
Colores disponibles: Azul,
rojo y amarillo.




Marca Prodin, modelo
PS-14



Marca Codeseq,
modelo H-10.



Video sobre el uso
correcto de fajas
para el trabajo.





marca Jyrsa, DD-1135PESP.



Modelo 60x90.



Mandil carnaza modelo Rizo-12.



PLAYERAS Y CHAMARRA DE ALTA VISIBILIDAD



modelo Sr-110AMCR, Marca Jyrsa. Colores disponibles: Amarillo y naranja.



Modelo DD-40AMNDCR.



¡CONTACTANOS POR CORREO ELECTRONICO!

negocios02@eppqro.com
negocios02@eppqro.com
negocios03@eppro.com
atencion@eppqro.com



ROPA DE TRABAJO



marca IPF, 10.5 OZ.



Marca IPF Colores disponibles: Marino y beige.



Marca IPF.



Marca IPF
Colores disponibles:
Marino y beige.



Marca IPF.
Colores disponibles:
beige y marino.




Marca IPF, Modelo
LAV-1004-AB.



Marca Jyrsa,
modelo 6000AZ.
Jyrsa,
STK-



Marca Jyrsa, modelo
STK-4700AZ.



Marca IPF.
Colores disponibles:
Marino y blanco.



Camisola de Mezclilla
14 oz



En EPPQRO nuestros clientes son lo más importante por eso nos comprometemos con cada uno de ellos.



PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS




Las caídas en altura, según muchos estudios, son la causa más importante de los accidentes laborales graves.

Los sistemas anticaídas son aquellos componentes de seguridad que pueden ser utilizados por el trabajador para garantizar su protección ante las situaciones con riesgo de caída de altura. Gracias a estos sistemas, el trabajador se ve frenado ante una posible caída, recorriendo la mínima distancia posible y quedando suspendido sin sufrir ningún daño.

ARNESES ALPHA CONSTRUCCIÓN



462AT-H
Marca HAWK





462AFQ-H
Marca HAWK

ARNESES BETA CONSTRUCCIÓN



462BFT-H
Marca HAWK



462BFQ-H
Marca HAWK


ARNESES GAMMA CONSTRUCCIÓN



462FT
Marca HAWK




462GQ
Marca HAWK



ARNESES ALPHA VEST STYLE (TIPO H)



442AT-H
Marca HAWK



441AQ-S
Marca HAWK

ARNESES BETA VEST TYLE (TIPO H)



441BT-H
Marca HAWK




451BQ
Marca HAWK



ARNESES GAMMA VEST-STYLE (TIPO H)




411T-S
Marca HAWK




462GQ
Marca HAWK



ARNESES ALPHA TIPO X



412XAP-H
Marca HAWK



ARNESES ALPHA TIPO Y




403A-H
Marca HAWK

ARNESES BETA TIPO X




412XBT
Marca HAWK

ARNESES BETA TIPO Y




403B
Marca HAWK



ARNESES GAMMA TIPO X



412XGT
Marca HAWK



ARNESES GAMMA TIPO Y



403-S/L
Marca HAWK




ARNESES SPECIALITY DIELECTRICO



411DP
Marca HAWK




412XDP
Marca HAWK



ARNESES SPECIALITY ARCO ELECTRICO




435AE
Marca HAWK



¡TRABAJA 100%
SEGURO EN ALTURAS!



451AE
Marca HAWK



412XAE
Marca HAWK

VIDEO DE USO DE ARNES
CORRECTAMENTE




LINEAS DE VIDA CON AMORTIGUADOR



BETA Hawk
602B-1.80





BETA Hawk 671P



GAMMA Hawk 661-
1.80



GAMMA Hawk 601CF
1.83 m



Eagle SAP-D18
1.20m, 1.50m, 1.83m



ALPHA
6001C-6ft
Marca HAWK



ALPHA
6002C-6ft
Marca HAWK




LINEAS DE VIDA CON AMORTIGUADOR



DIELECTRICO
601TC-6ft
Marca HAWK





DIELECTRICO
602DC-6FT
Marca HAWK



ARCO ELECTRICO
601AEC-6ft
Marca HAWK



SOLDADOR
661KNC-6ft
Marca
HAWK



LINEAS DE VIDA AUTORRETRACTILES



FSWGP-100
Varias medidas disponibles.


medidas



blocfor RT20G
6 m de longitud y 5 mm de diámetro.



blocfor B20 RT20WC8
de 6.0 m de longitud y 25 mm de ancho.



VIDEO SOBRE USO CORRECTO DE LINEA DE VIDA AUTORETRACTIL



Rebel 3590034
Varias medidas disponibles.

medidas




Nano-Lok 3101540

2,4 m de longitud y 19 mm de ancho.



Hawk H/RGS-M
50ft
Varias medidas disponibles.



PROTECCIÓN MANUAL

Con el uso de los guantes se busca prevenir los siguientes problemas:

- Raspones
- Quemaduras
- Erupciones cutáneas por la interacción con químicos fuertes.
- Reacciones alérgicas por el contacto con diferentes materiales usados día a día.

Además, sirven para que el trabajador manipule fácilmente la maquinaria u objetos. Por tanto, cuando la persona al ejerza fuerza al usar los dispositivos, no se lastimará la piel y trabajará cómodamente.

TEXTILES



Dermacare.
13-000 sin puño
13-001 con puño



Dermacare 16-101 y 16-101N
Japones con puntos de PVC en palma

CON SOPORTE E IMPREGNACION



Dermacare.
Japones con PVC en palma 16-102, 16-102N, 16-102S.



Dermacare, antiestático
Nylon y poliutirano, 51-100.




Dermacare, poliutirano
51-600, 51-610, 51-640, 51-650



Dermacare, nitrilo espumado.
51-8000 y 51-8010



Dermacare, nitrilo micro poroso
51-920 y 51-930.




Dermacare, nitrilo en palma y dorso.
87-402 y 67-602.

Dermacare, japones con latex.
16-375 y 16-975.



Dermacare, malla con acero completa.
50-500.



¡VISITA NUESTRA PAGINA WEB!

<https://eppgro.com>



Dermacare, nitrilo y algodón
51-840



Dermacare nitrilo verde.
61-175



Dermacare nitrilo desechable.
67-500 y 67-600.


GUANTES DE PIEL



Dermacare. King cobra azul.
99-818.
Disponible color rojo.



Modelo Rizo-2. carnaza .
Presentación: largos y cortos.



GUANTES QUIMICOS Y BIOLÓGICOS



Dermacare, operador cerdo
99-780




Dermacare, operador res
99-880



GUANTES PROTECCION ANTICORTE



Ansell, antiestático hyflex,
11-727



Ansell, antiestático hyflex,
11-425



Ansell, hyflex,
antiestático
11-518




Ansell,
antiestático
48-128



Ansell, EDGE,
antiestático
48-706

ELECTRICO



Ansell,
Activarmr
antiestático
43-217



Ansell,
Activarmr
aislante
RIG316YBBC




Ansell, Activarmr
RIG011Y



Ansell, Activarmr
RIG011B



Ansell, Activarmr
96-003



MULTIPROPOSITO



Ansell, hyflex,
antiestático
11-840



Ansell, hyflex,
antiestático
11-618



Ansell, EDGE,
antiestático
48-126



Ansell, antiestático 11-800

hyflex,



Ansell, antiestático 11-816

hyflex,



Ansell, antiestático 48-920

EDGE,



Ansell, antiestático 11-541

Hyflex



Ansell, Activarmr antiestático 80-400




Ansell, antiestático 70-215

hyflex


IMPACTO



Ansell, Ringers R085



VIDEO TIPOS DE GUANTES Y SU IMPORTANCIA



¡Pide tu cotización ahora mismo!



Ansell, Ringers R080



Ansell, Ringers R313




442-272.36-27

442-110-49-98

442-808-12-00

MANGAS REUTILIZABLES



Modelo MANG-002.



Manga 100% Kevlar de 18



Modelo Rizo-14.



Marca Jyrsa, Modelo JYR-1057A.




Marca Ansell, Modelo 11-200.

MUÑEQUERAS



Marca Romak, modelo MUN1001.



Nos ubicamos en:

<https://maps.app.goo.gl/74FECpZFX7E4PgRz6>





PROTECCIÓN DESECHABLE

La utilización de vestuario/ropa desechable es usada en muchos sectores profesionales en los que se deben extremar y asegurar las estrictas medidas de seguridad e higiene.

Estas son las ventajas que ofrece el uso de ropa desechable:

- *Higiene*
- *No requiere almacenamiento*
- *Económica*
- *Cómoda de usar*
- *Impermeabilidad*

COFIAS




DHOOD-1000 21.



Marca Jyrsa, ECO-1521M 21''



COF-NYLONI-A 0001



GORROS DE MALLA




Rayón Globy Negro R-31



Rayón Globy Negro R-41




Jyrsa Negro JYR-1550 20''



CUBRE ZAPATOS



BPD5-XL-5E



Modelo AS-3494.

OVEROLES



Marca DuPont Tyvek 400, modelo TY127S.




marca DuPont Proshield 60, modelo NexGen NG127S



marca DuPont Tychem 2000, modelo QC127S



Marca dermacare, modelo LK-MT428



Recuerda que el overol protege la piel ante diversos agentes contaminantes.



BATAS



modelo AS-3492



marca Protex, modelo 1020.



¡ESCANEA ESTE CODIGO QR Y PONTE EN CONTACTO!



PROTECCIÓN PARA PIES

Las zapatillas o botas de seguridad son importantes cuando los trabajadores están en riesgo de pisar objetos con filo o ser golpeados por estos (clavos, maquinaria, herramientas, etc.).

Un uso adecuado del calzado de seguridad no solo debe cumplir con las normativas laborales y regulaciones de seguridad, sino que también promueve un ambiente de trabajo más seguro y protegido.

BOTAS DE HULE SIN CASCO



marca DryPro, modelo Bengala.



marca DryPro, modelo. Pro5.



Para Dama Chibol



marca Pro Rubber, Modelo IIN.



marca DryPro, Modelo UltraPro DP750

BOTAS DE HULE CON CASCO



marca DryPro, modelo Pro2




marca DryPro, modelo Pro5.



marca Pro Rubber®, Modelo IIN.



marca DryPro, Modelo UltraPro DP750



Nuestro objetivo es ofrecer seguridad a los trabajadores en la ejecución de sus actividades diarias.




CALZADO INDUSTRIAL RIVERLINE



Modelo
EGYW-22P



Modelo
RDX-13P



Modelo
PWR-01P




Modelo
EGY-02P



Modelo
QTM-01A




Modelo
SPYG2-05P



Modelo
CRN-01P



Modelo
GSR-01P



ZAPATOS CON CASCO DE ACERO



marca Berrendo, modelo 651, gris/amarillo.



Berrendo Café/negro 703



marca Berrendo, modelo 3010, negro/azul.



Berrendo Café/Negro 3012





Berrendo Café 154

ZAPATOS DIELECTRICOS



Berrendo, café modelo 3017.



Berrendo Café 154 PP




marca Reebok, negro modelo RBMX4318.



marca Armada, negro modelo In 5010.



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



Es fundamental que los bomberos utilicen la protección adecuada para poder realizar su trabajo de manera segura y, al mismo tiempo, cuidar su integridad física ante los riesgos como humos tóxicos, proyección de partículas, gases, vapores, altas temperaturas, fuego, quemaduras químicas, aplastamientos, caídas de alturas, explosiones, entre otros a los que generalmente están expuestos.

TRAJES BOMBERO



ROMAK

Barreras térmicas, 40% PBI, 60% kevlar. barreras de humedad y refuerzos.



ROMAK

Capa exterior 93% Nomex, 5% kevlar, 2% antiestático. barreras térmicas, barreras de humedad y refuerzos.




ROMAK

Capa exterior 60% Kevlar 40% Nomex, . barreras térmicas, barreras de humedad y refuerzos.



ROMAK BRIGADISTA

Capa exterior 93% Nomex, 5% kevlar, 2% antiestático. . barreras térmicas, barreras de humedad y refuerzos.




Los bomberos estamos siempre preparador para cualquier emergencia.

GUANTES




ROMAK FIREMAN IV

Corte tipo pistola, banda elástica en muñeca.



ROMAK FIREMAN VIII

Corte tipo pistola, banda elástica en muñeca, puño tejido Kevlar.



BOTAS



Croydon filtrex.
Con puntera de acero, de caucho natural.




Croydon Rescue
suela vulcanizada, de caucho natural, con cinta reflectiva.




CASCOS



Bullard FX.
Fibra de vidrio, barbiquejo con sujetador, bandas reflectivas.
Varios colores.



Bullard Retrak.
Desensamblado sencillo, ajuste fácil de lentes, con soporte en nariz.
Varios colores.



EQUIPOS AUTONOMOS



MSA G1.
Mascara liviana y compacta, correas recubiertas con nanoesferas, disponible para cilindro roscado o de conexión rápida.



DRAGER PSS 3000.
Membrana impermeable resistente a agentes patógenos, plantilla moldeada y removible, puntera protectora de goma.




El EPP no evita los accidentes, pero es el principal medio por el cual los reducimos y nos protegemos de los accidentes durante nuestro trabajo en el lugar del incendio.


GABINETES



ROMAK 5 A 6 TRAJES.
dimensiones: 1.2m de ancho, 1.8m de alto, 0.45 de fondo.



ROMAK PARA 2 EXTINTOR.
Galvanizado, calibre 26
0.60 m de ancho, 1.80 m de altura, 0.45 de fondo.



ROMAK 3 A 4 TRAJES.
Estructura rígida y firme,
pasador para candado,




ROMAK PARA EXTINTOR DE 4.5 y 6 kg
Puerta tipo piano con chapa de llave sin cristal




EXTINTORES



Marca Badger by FANEX, modelo 10 LBS, CO2.
Cilindro de aluminio . Válvula de latón.



Marca Valtin, modelo 9kg.
Cilindro calibre 14 válvula de perfil de aluminio.
Capacidades disponibles: 1 kg, 2 kg, 4.5 kg, 6kg y 9 kg.




Un extintor debe estar en un lugar visible y de fácil acceso.







Marca Rox, PQS.
Cilindro calibre 14 rolado en frio.
Varias capacidades disponibles.



Marca Rox, CO2.
Bióxido de carbono
Varias capacidades disponibles.




Marca Rox, Agente Limpio
(HCF-236).
Cilindro calibre 14.
Varias capacidades disponibles.



Marca Rox, Agua y AFFF
cilindro de acero al
carbón
Varias capacidades disponibles.



Marca Rox, Agente tipo K.
Acetato de potasio
Varias capacidades disponibles.



VIALIDAD Y SEÑALAMIENTOS


La señalización vial bien elegida y correctamente ubicada, ayuda a quienes conducen a seleccionar la ruta más adecuada y respetar las normas de seguridad. Es por ello que los señalamientos deben estar ubicados en lugares estratégicos, con información clara y pertinente.

También tienen por objeto advertir al usuario de la existencia y naturaleza de un riesgo.

SEÑALETICA DE SEGURIDAD



marca Exinpar
modelo S00134
20 x 40 cm. Fondo verde.



modelo A-11.
"Sanitario damas". 25x35 cm. Fondo azul.



marca Screen
modelo U-03.
25x35 cm. Fondo rojo



"modelo P-05.
25 x 35 cm. Fondo amarillo.



modelo R-01.
25 x 35 cm. Fondo blanco.



modelo C-23.
. 20 x 40 cm. Fondo verde.

DELIMITACION DE AREAS



modelo EPV-CB03.



modelo LS-4150.
Negro con amarillo.



modelo LS-4150.
Varios colores disponibles.




modelo EPV-CB02.
Color rojo.



marca Jyrsa, modelo SR-1188.
color naranja.



modelo AS-3433 . color amarilla.



¡Manejamos variedad de señalética!

TRAFICO




Cono PVC marca Lamira.





marca Traffic-Pak, modelo 93001-1008.



marca Multiseñal, modelo Trafisit TSL-109.



marca MR modelo SR1005 CR.



modelo 3725.



marca Wang, modelo ZH12.

CINTAS ANTIDERRAPANTES



marca TUK de 1", modelo 770.
Medidas disponibles:
25 mm x 4.57 m y 50 mm x 4.57 m.



marca 3M modelo 610 Safety-Walk.
Tamaños: (25 mm x 18 m), (19 mm x 18 m) y (51 mm x 18 m).

TOPES



marca Irridren, 60 cm.
Medidas disponibles: 60 cm y 180 cm.

¡ESCANEA ESTE CODIGO QR!



PROTECCION CONTRA DESCARGAS DIELECTRICAS


Los accidentes por riesgo eléctrico que se producen en el lugar de trabajo pueden generar efectos negativos o dejar secuelas clínicas muy graves en el trabajador.

Los equipos de seguridad representan un factor clave para evitar accidentes con la energía eléctrica en el trabajo. Es necesario tener experiencia en el manejo de riesgos eléctricos y conocer el equipo de seguridad que le ayudará a evitar un percance desde un breve circuito hasta una descarga eléctrica.


ROPA CONTRA ARCO ELECTRICO




Capucha Prismshield
Salisbury




Capuchas tipo
monja Salisbury




chaqueta Salisbury




Bolsa para resguardar
el equipo Salisbury




Overol con
tirantes Salisbury



Guantes Salisbury




Casco de ala
frontal con careta
Salisbury



La prevención
contra accidentes
no es un juego.



Casco rigido y lentes
protectores Salisbury



ROPA CONTRA ARCO ELECTRICO

GUANTES




Aislantes de caucho
Salisbury.



PERTIGA DE RESCATE



Salisbury
Hecha de fibra de vidrio, ideal para espacios confinados, 3 largos diferentes.




Protectores de cuero
Se utilizan encima de los aislantes de caucho.




BOTAS



Salisbury
Soportan KV, con casquillo dieléctrico, con plantillas amortiguadoras.



Salisbury
Se usa sobre el zapato de seguridad de uso diario, dos largos disponibles.



KITS



Salisbury 20 calorías incluye: Capucha, overol, chaqueta, casco con suspensión, lentes de seguridad y bolsa para almacenar el equipo.



Salisbury 12 calorías incluye: cubre todo, capucha tipo monja, casco con careta, lentes de seguridad, bolsa para almacenar equipo, bolsa para almacenar casco y careta.



SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO

Proporcionar al personal los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar las emergencias que pueden surgir en las empresas, reconocer las instalaciones en su equipamiento para asegurar la capacidad de respuesta.

Dirigido a: personal con necesidades de formarse en brigadas de emergencia.




EVACUACION

Duración 8 horas

Temario:

- Fenómenos perturbadores
- Riesgos internos
- Croquis de localización y distribución
- Equipamiento
- Tipos de alertamiento
- Evacuación guiada
- Conclusiones




Video que son los simulacros de evacuación.

TRABAJOS CON GRÚA / MANIOBRAS E IZAJES

Temario:

Duración: 8y 11 horas

- Elementos de sujeción
- Partes y componentes de la grúa
- Movimientos básicos, particularidades y limitaciones de operación
- Tipos de grúas móviles
- Requerimientos de seguridad y procedimientos
- Inspección
- Traslados
- Dejar la carga en el sitio de destino




Video prevención de riesgos en trabajos con grúa.

TRABAJOS ELÉCTRICOS

Duración: 12 horas

Temario:

- Descarga Eléctrica
- Ley de Ohm
- Circuitos eléctricos
- Arco Eléctrico
- Distancias De Seguridad
- Selección y Uso correcto de EPP
- Bloqueo y Candadeo
- Descarga Eléctrica y quemaduras
- Condiciones De Seguridad



Video que es un arco eléctrico y como prevenir un accidente.




CARGAS ESTÁTICAS

Duración: 8 horas

Temario:



- Introducción.
- Sistemas de Tierra.
- Resistividad del Terreno.
- Resistencia a tierra.
- Riesgos asociados.
- Medición resistividad y resistencia.
- Sistemas y equipos que deben conectarse a tierra.
- Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica.
- Diferentes sistemas y disposiciones de conexión a tierra.
- Errores frecuentes en un sistema de tierra.




Vídeo de como funciona los sistemas de tierra.

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Duración: 12 horas

Temario:

- Introducción y definiciones
- Interpretación de Hojas de Datos
- Sistema de riesgos por sustancias químicas
- Señalización de áreas
- Identificación y clasificación de sustancias.
- Cuidados para tomar cantidades parciales
- Selección y uso del EPP.
- Respuesta a emergencias químicas



Vídeo protocolo de seguridad, manejo de materiales peligrosos.


OPERACIÓN DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN

Duración: 8 horas

Temario:



- Introducción
- Tipos de plataformas
- Principales partes que componen una PEMP
- Elementos de seguridad obligatorios en una PEMP
- Seguridad en el transporte carga y descarga d
- Uso seguro de la plataforma
- EPP a utilizar
- Riesgos y factores de riesgo durante el manejo
- Inspección rutinaria



Vídeo seguridad en plataformas de elevación


TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA

Duración: 12 horas

Temario:



- Objetivo, Introducción y definiciones
- Medidas de seguridad en el proceso de soldadura
- Medidas de seguridad en el proceso de soldadura por flama
- Medidas preventivas en caso de fuga de gases
- Análisis de riesgos en las actividades de corte y soldadura
- Procedimiento de autorización para trabajos de alto riesgo
- Identificación del equipo de protección personal
- Efectos ocasionados por la exposición
- Prevención de incendios y exposiciones
- Atención de emergencias




Video condiciones de seguridad en corte y soldadura.

BLOQUEO Y CANDADEO (LOTO)

Duración: 8 horas

Temario:

- Definiciones y generalidades
- Importancia del aislamiento de energía peligrosa
- Relación entre energía potencial y cinética
- Tipos de fuentes de energía
- Aplicaciones del aislamiento de energía peligrosa
- Excepciones en la aplicación LOTO
- Bloqueos y etiquetas para su aplicación
- Pasos y reglas para utilizar sistema LOTO
- Procedimientos e inspecciones



Video conceptos básicos de bloqueo y etiquetado.

En EPPQRO nuestros clientes son lo más importante por eso nos comprometemos con cada uno de ellos.



Escanea uno de los códigos QR para ponerte en contacto con uno de nuestros asesores.



Nos ubicamos en:

Carr. Huimilpan-Coroneo 68, Sta Barbara Ira Secc, 76900 El Pueblito, Querétaro

<https://maps.app.goo.gl/74FECpZFX7E4PgRz6>

